



Montáž na grily Broil King®




Broil King®

Číslo Číslo	Kód dílu Kód dielu	Popis	Popis	Množství Množstvo
1	S15246	Motor rožně 220–240 V TYP E	Motor ražne 220–240 V TYP E	1
2	S7039-90	Držák motoru	Držiak motoru	1
3	S15257	Tyč rožně	Tyč ražne	1
4	S15287	Vidlice rožně (pár)	Vidlica ražne (pár)	2
5	S15263	Kluzný váleček	Klzný valček	1
6	S15299	Podložka k závaží rožně	Podložka na závažie ražne	1
7	S15270	Vyvažovací závaží	Vyvažovacie závažie	1
8	S15271	Madlo	Madlo	1
9	S35095	Šrouby	Skrutky	2
10	S21061	Křídlové matice	Křídlové matice	2
11	60090-6X	Prodloužení tyče rožně	Predĺženie tyče ražne	1




Univerzální varianta montáže



BROIL-MATE STERLING[®] GRILLPRO[®]

Číslo Číslo	Kód dílu Kód dielu	Popis	Popis	Množství Množstvo
1	S15246	Motor rožně 220–240 V TYP E	Motor ražne 220–240 V TYP E	1
2	S0404	Držák motoru	Držiak motoru	1
3	S15257	Tyč rožně	Tyč ražne	1
4	S15287	Vidlice rožně (pár)	Vidlica ražne (pár)	2
5	S15263	Kluzný váleček	Klzný valček	1
6	S15299	Podložka k závaží rožně	Podložka na závažie ražne	1
7	S15270	Vyvažovací závaží	Vyvažovacie závažie	1
8	S15271	Madlo	Madlo	1
9	S35095	Šrouby	Skrutky	4
10	S21061	Křídlové matice	Křídlové matice	4
11	60090-6X	Prodloužení tyče rožně	Predĺženie tyče ražne	1



MOTOR 220–240 V TYP E

Obsah balení

MOTOR, UNIVERZÁLNÍ ÚCHYT MOTORU, TYČ ROŽNĚ + PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC, VIDLICE PRO UCHYCENÍ MĚSA (1 PÁR), VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ.

Instrukce pro použití grilovacího motoru a rožně

1. AC 220–240 V grilovací motorek.
2. Robustní konstrukce vhodná pro rožnění krocana nebo kuřat.
3. Motor používejte pouze s odpovídající tyčí rožně a úchyty pro váš gril.

Přečtěte si pozorně pokyny, abyste zabránili nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

VAROVÁNÍ!

1. U tohoto spotřebiče se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné hořlavé palivo.
2. Používejte výstup AC 220–240 V 50 Hz.
3. Aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo exploze, nevystavujte zařízení dlouhodobě UV záření (přímému slunečnímu svitu).
4. V případě poškození kabelu, musí být kabel vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobnou kvalifikovanou osobou.
5. Přístroj musí být připojen k zásuvce s uzemněním a proudovým chráničem (RDC) 30 mA.
6. Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován kvůli poškození, pokud je poškozen, nesmí být spotřebič používán.

UPOZORNĚNÍ

1. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nepoužívejte s prodlužovacím kabelem v blízkosti vody nebo tam, kde se může voda hromadit. Chraňte zařízení před vlhkostí, deštěm a stříkající vodou.
2. Použijte prodlužovací kabel a zásuvku s certifikací VDE nebo prodlužovací kabel schválený VDE s odolností proti vodě.
3. Přístroj není určen pro použití osobou (včetně dětí) s fyzickým postižením, se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
4. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí a neumožňujte dětem si se zařízením hrát.
5. Spotřebič není určen pro ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

ÚDRŽBA

1. Pro čištění používejte pouze měkký hadřík.
2. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čističe.
3. Motor vždy odpojte od elektrické sítě před jeho čištěním, demontáží a v době nepoužívání.
4. Nedovolte, aby na kryt motoru nebo do něj stékala voda.

SPECIFIKACE

Model:	Motor 220–240 V typ E
Materiál:	PA66
Jmenovité napětí:	AC 220–240 V, 50 Hz
Točivý moment:	> 20 kg/cm
Počet otáček:	1,5–2 za minutu
Třída:	E
Certifikace:	CE



Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené **sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení**. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

MOTOR 220–240 V TYP E

Obsah balenia

MOTOR, UNIVERZÁLNY ÚCHYT MOTORA, TYČ ROŽNE + PREDLŽOVACÍ NADSTAVEC, VIDLA PRE UCHYTENIE MÄSA (1 PÁR), VYVAŽOVACIA ZÁVAŽIA.

Inštrukcie na použitie grilovacieho motoru a ražne

1. AC 220–240 V grilovací motorček.
2. Robustná konštrukcia vhodná na rožnenie moriaka alebo kurčiat.
3. Motor používajte iba so zodpovedajúcou tyčou ražne a úchyty pre váš gril.

Prečítajte si pozorne pokyny, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

VAROVANIE!

1. Pri tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné horľavé palivo.
2. Použíajte výstup AC 220–240 V 50 Hz.
3. Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo explózií, nevystavujte zariadenie dlhodobo UV žiareniu (priamemu slnečnému svitu).
4. V prípade poškodenia kábla, musí byť kábel vymenený výrobcem, jeho servisným zástupcom alebo obdobnou kvalifikovanou osobou.
5. Prístroj musí byť pripojený k zásuvke s uzemnením a prúdovým chráničom (RDC) 30 mA.
6. Napájací kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný kvôli poškodeniu, pokiaľ je poškodený, nesmie byť spotrebič používaný.

UPOZORNENIE

1. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. Nepoužíajte s predlžovacím káblom v blízkosti vody alebo tam, kde sa môže voda hromadiť. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, dažďom a striekajúcou vodou.
2. Použite predlžovací kábel a zásuvku s certifikáciou VDE alebo predlžovací kábel schválený VDE s odolnosťou proti vode.
3. Prístroj nie je určený na použitie osobou (vrátane detí) s fyzickým postihnutím, so zníženými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
4. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí a neumožňujte deťom si so zariadením hrať.
5. Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.

ÚDRŽBA

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku.
2. Nepoužíajte žiadne chemické alebo abrazívne čističe.
3. Motor vždy odpojte od elektrickej siete pred jeho čistením, demontážou a v čase nepoužívania.
4. Nedovoľte, aby na kryt motora alebo do neho stekala voda.

ŠPECIFIKÁCIA

Model:	Motor 220–240 V typ E
Materiál:	PA66
Menovité napätie:	AC 220–240 V, 50 Hz
Krútiaci moment:	> 20 kg/cm
Počet otáčok:	1,5–2 za minútu
Trieda:	E
Certifikácia:	CE



Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobok, ktorý nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať označený odpad na na vopred určené zberné miesto **pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení**. Triedenie a recyklácia takého odpadu pomôže zachovať prírodné prostredie a zaistiť taký spôsob recyklácie, ktorý ochráni zdravie a životné prostredie človeka. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu k recyklácii získate na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, od firmy, ktorá sa zaoberá zberom a zvozom odpadu, na webových stránkach kolektívnych systémov, na portále MŽP alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.